

5 Jahre Garantie  
**Delphis**  
 5 Jahre auf Lackierung und Wasserdichtigkeit!

# Badheizkörper. Wohlige Wärme.

© 2008. 10 HAGRO, Hagen / Art.-Nr. 989 580 / Printed in Germany / Änderungen vorbehalten / headlineWerbeagentur.de

Zu einem rundum perfekten Bad gehören neben den Badheizkörpern natürlich auch hochwertige Armaturen, Keramik, Wannen, Duschabtrennungen und Accessoires.

Fragen Sie nach Broschüren von DelphisAqua, dem unverwechselbaren Bad mit besonderem Charakter, DelphisFresh, der Badserie mit weichen Linien und klassischen Formen oder nach DelphisBasic, dem Einsteiger-Bad.



Stempelfeld

- 
- 
- 
- 

[www.delphis.de](http://www.delphis.de)

**Delphis®**



## DelphisAqua. Wärme in ihrer schönsten Form.

Wärme erzeugt Entspannung. Das warme, weiche Badetuch, in das wir uns nach dem Bad hüllen, vermittelt uns das angenehme Gefühl von Geborgenheit und Intimität. Das Gefühl wohliger Wärme. So wenig, wie sich Wärme nur in Grad Celsius messen lässt, so wenig bestehen Badheizkörper nur aus Technik. Für Delphis sind sie eher eine Synthese aus klaren Formen und praktischer Funktionalität, die sich harmonisch in die unterschiedlichen Lebens- und Einrichtungsstile integrieren.




Ein rundum stimmiges Interieur im Bad ist eine wichtige Voraussetzung für ein angenehmes Wohlfühlklima. DelphisAqua Badheizkörper fügen sich dezent und, dank der leichten aber stabilen Aufhängung scheinbar frei vor der Wand schwebend, harmonisch in das Gesamtbild eines jeden Bades ein. Mit den sachlichen, vertikalen Profilen und den leicht gewölbten, horizontalen Rundrohren präsentiert sich der DelphisAqua Badheizkörper souverän, aber nie aufdringlich.

Die DelphisAqua-Serie überzeugt, neben dem anspruchsvollen Design und der erstklassigen Verarbeitung, vor allem durch ihre Funktion als Handtuchrockner mit hohem Gebrauchswert.

Das umfangreiche Programm bietet neben einer Reihe harmonischer Farbvarianten und unterschiedlicher Heizkörpergrößen eine Vielzahl an hochwertigem Zubehör. So erhalten Sie zum Beispiel einen praktischen Automatik-Entlüfter oder die hochwertigen Design-Abdeckungen, die die Anschlussrohre dezent und gekonnt verdecken.

## Badheizkörper DelphisAqua

Bad-Wärmekörper gefertigt aus horizontal angeordneten und gewölbten Präzisionsstahlrohren 22,2 x 1,2 mm und senkrechten Verteilern mit speziellem Dreiecks-Profil 56 x 34 x 2 mm, vollständig verschweißt mit unsichtbaren Schweißnähten. Gefertigt nach ISO 9001. Wärmeleistung geprüft nach EN 442. Anschlüsse 1/2" 50 mm als Universal-Mittenanschluss sowie zusätzlich mit versenkten Anschlüssen 2 x 1/2" am Profilrohr. Pulvereinbrenn-Fertiglackierung. Befestigungs-Set aus Alu-Druckguss. Inklusive Wandkonsolen, Blind- und Entlüftungsstopfen und Automatik-Entlüfter Tacovent. Medium: Warmwasser, max. Betriebstemperatur: 110 Grad Celsius, max. Betriebsdruck: 10 bar



## Technische Daten Badheizkörper

Werks-Nr.	Art.-Nr.	Bauhöhe H mm	Baulänge L mm	Bautiefe T mm	Nabenabstand R mm	Wandabstand A mm	Mittenanschluss MA mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l	Heizfläche m²	Wärmeleistungen in Watt						E-Heizstab Watt
											75/65°C	75/65°C	70/55°C	70/55°C	55/45°C	55/45°C	
41080x	0322 120 001 01x	780	500	53	425	86-101	50	7,69	3,59	0,72	439	400	354	323	223	203	300
41081x	0322 120 001 02x	780	600	57	525	90-105	50	8,66	4,05	0,82	499	456	403	368	254	231	300
41082x	0322 120 001 03x	1180	500	53	425	86-101	50	11,62	5,34	1,09	664	606	536	489	337	308	400
41083x	0322 120 001 04x	1180	600	57	525	90-105	50	13,10	6,02	1,25	761	695	615	561	387	353	500
41084x	0322 120 001 05x	1180	750	64	675	97-112	50	15,26	7,04	1,49	908	829	733	669	461	421	600
41085x	0322 120 001 06x	1180	900	73	825	106-121	50	17,39	8,05	1,73	1054	962	851	777	535	488	600
41086x	0322 120 001 07x	1700	500	53	425	86-101	50	16,87	7,98	1,60	975	890	787	718	495	452	600
41087x	0322 120 001 08x	1700	600	57	525	90-105	50	19,05	9,02	1,80	1096	1001	885	808	557	508	700
41088x	0322 120 001 09x	1700	750	64	675	97-112	50	22,23	10,59	2,00	1218	1112	984	898	618	565	700
41089x	0322 120 001 10x	1700	900	73	825	106-121	50	25,37	12,16	2,50	1523	1390	1230	1122	773	706	900

x kennzeichnet die Ziffer der Farbe und ist dementsprechend an die Artikelnummer anzuhängen.

Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442

## Farben DelphisAqua

Ob in zurückhaltendem Weiß oder Pergamon oder auch als Akzent in Rot oder Gelb: die DelphisAqua Badheizkörper gibt es in vielen gängigen Sanitärtönen – auch passend zu Ihrem Bad. Fragen Sie Ihren Sanitär-Fachhändler einfach nach Ihrer Wunschfarbe. Dieser berät Sie gern.




Werks-Nr.	Art.-Nr.	01	102	203	304	405	506	607	708	809	910
		Weiß (RAL 9016)	Pergamon	Manhattan	Ägäis	Edelweiß	Jasmin	Schwarz (RAL 9005)	Rot (RAL 3003)	Gelb (RAL 1004)	Blau (RAL 5002)



### Anschlussarmatur Multiblock

Mit Voreinstellung zum Regeln, Absperren, Entleeren und Befüllen, Rohrabstand 50 mm, max. Betriebstemperatur 120°C (kurzfristig 130°C), max. Betriebsdruck 10 bar, Gehäuse aus Messing vernickelt. Ausführung als Durchgangs- oder Eckform für den Anschluss an Heizkörper mit IG 1/2".




### Anschlussarmatur

1/2", Durchgangsform, Installation unabhängig von der Vor- und Rücklaufage.

Werks-Nr. **410101**, Art.-Nr. **0322 120 002 01**

Passende Design-Abdeckung siehe unten.



### Anschlussarmatur

1/2", Eckform, Installation unabhängig von der Vor- und Rücklaufage.

Werks-Nr. **410102**, Art.-Nr. **0322 120 002 02**

Passende Design-Abdeckung siehe unten.



### Design-Abdeckung

In verschiedenen Ausführungen (Abb. Eckform, weiß).



Durchgangsform, weiß

Werks-Nr. **410111**, Art.-Nr. **0322 120 003 01**

Durchgangsform, verchromt

Werks-Nr. **410112**, Art.-Nr. **0322 120 003 03**



Eckform, weiß

Werks-Nr. **410113**, Art.-Nr. **0322 120 003 02**

Eckform, verchromt

Art.-Nr. **410114**, Art.-Nr. **0322 120 003 04**




### Automatik-Heizkörper-Entlüfter Tacovent

1/2" selbstdichtendes Gewinde mit O-Ring, Funktion mittels Quellscheibe, eingebauter Rückschlagautomat zum Auswechseln des Ventileinsatzes unter Druck, Entlüftung von Heizungswasser vernickelt, Rückschlagautomatik aus rostfreiem Stahl, Betriebstemperatur 115°C, Betriebsdruck 8,5 bar. Im Lieferumfang des DelphisAqua Heizkörpers enthalten.

## Badheizkörper DelphisBasic

Bad-Wärmekörper gefertigt aus horizontal angeordneten geraden Präzisionsstahlrohren 22,2 x 1,2 mm und senkrechten Verteilern mit D-Profil 30 x 40 x 1,5 mm, vollständig verschweißt mit unsichtbaren Schweißnähten. Gefertigt nach ISO 9001. Wärmeleistung geprüft nach EN 442. Anschlüsse 1/2" 50 mm als Universal-Mittenanschluss sowie zusätzlich mit versenkten Anschlüssen 2 x 1/2" am Profilrohr. Pulvereinbrenn-Fertiglackierung weiß, RAL 9016. Befestigungs-Set aus Kunststoff. Inklusive Wandkonsolen, Blind- und Entlüftungsstopfen sowie Entlüfter. Medium: Warmwasser, max. Betriebstemperatur: 110 Grad Celsius, max. Betriebsdruck: 10 bar



DelphisBasic.  
Großer Komfort im kleinen Bad.

## Technische Daten Badheizkörper


Werks-Nr.	Art.-Nr.	Bauhöhe H mm	Baulänge L mm	Bautiefe T mm	Nabenabstand R mm	Mittenanschluss MA mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l	Heizfläche m²	Wärmeleistungen in Watt						E-Heizstab Watt
										90/70°C 20°C	90/70°C 24°C	75/65°C 20°C	75/65°C 24°C	55/45°C 20°C	55/45°C 24°C	
410745	0322 130 003 01	1160	500	30	460	50	8,7	4,6	0,93	650	594	522	477	260	238	400
410746	0322 130 003 02	1160	600	30	560	50	10,2	5,4	1,08	759	693	611	558	304	277	500
410747	0322 130 003 03	1160	750	30	710	50	12,7	6,5	1,31	917	837	741	677	367	335	700
410755	0322 130 003 04	1424	500	30	460	50	10,1	5,4	1,05	738	674	592	541	295	270	500
410756	0322 130 003 05	1424	600	30	560	50	11,6	6,3	1,21	851	776	685	625	340	311	600
410757	0322 130 003 06	1424	750	30	710	50	13,7	7,5	1,46	1019	930	823	752	407	372	700
410765	0322 130 003 07	1732	500	30	460	50	13,2	6,9	1,39	975	890	781	713	390	356	700
410766	0322 130 003 08	1732	600	30	560	50	16,0	8,1	1,62	1141	1041	914	834	456	417	800
410767	0322 130 003 09	1732	750	30	710	50	19,7	9,7	1,96	1383	1262	1107	1011	553	505	1000

Nur in weiß lieferbar.

Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442



DelphisBasic Badheizkörper sind die günstige Alternative für alle, die trotz geringen Budgets auf klassisch schönes Design und gute Qualität nicht verzichten möchten. Die Badheizkörper fügen sich harmonisch in jeden Einrichtungs- und Sanitärstil ein und sind vielseitig nutzbar. Wegen der geringen Ausladung eignen sich die DelphisBasic Heizkörper ideal für kleine Bäder. Sie können sie allerdings neben der klassischen Wandmontage auch als attraktive und nützliche Raumteiler einbauen.



**Raumteiler**  
Der DelphisBasic-Badheizkörper ist durch seine gerade Bauform auch als Raumteiler geeignet.

Raumteiler-Set  
Werks-Nr. **410730**  
Art.-Nr. **0322 130 002**